

WG-798 DEXCUT®

Le Wonder Grip® WG-798 DEXCUT® est fabriqué à partir d'un tricot de 13 jauge, résistant à la coupure, utilisant une technique exclusive, et exempt de fibre de verre et d'acier inoxydable. Le WG-798 DEXCUT® présente une excellente résistance à la coupure au niveau F (ISO 13997) et A8 (ANSI). Grâce à une recherche approfondie et au choix judicieux des matériaux, Wonder Grip® parvient à atteindre un équilibre impeccable entre une protection supérieure et un mouvement optimal de la main, garantissant une dextérité remarquable et un confort inégalé pour chaque utilisateur. De plus, le WG-798 DEXCUT® bénéficie également du revêtement en nitrile avec la technologie Wonder Grip Technology™ pour une prise sécurisée dans des conditions sèches, légèrement humides ou huileuses. Le Wonder Grip® WG-798 DEXCUT® est le choix privilégié des professionnels recherchant une protection optimale des mains, offrant la plus haute résistance à la coupure tout en préservant le confort ergonomique, le tissu respectueux de la peau et la puissance de préhension.



AVANTAGES CLÉS

- ✓ In-house engineered, stainless steel and fiberglass-free liner with A8/F superior cut protection and an anatomical fit
- ✓ Mouvements des mains améliorés pour augmenter la dextérité et réduire la fatigue
- ✓ Renforcé entre le pouce et l'index pour une protection accrue et une durée de vie améliorée
- ✓ Performances d'adhérence supérieures pour des manipulations précises dans des applications en milieu sec à humide

TYPE DE PROTECTION

- Résistance à la coupure
- Résistance à la chaleur

APPLICATIONS

- Industrie du verre
- Déchets
- Collectivités
- Ferroviaire
- Automobile
- Métallurgie

NORMES ET CERTIFICATIONS



INFORMATIONS

- | | |
|-------------------|--|
| • Support | Élasthanne, Nylon, PEHD, Polyester, UHMWPE |
| • Enduction | Nitrile, Enduction palmaire |
| • Jauge | 13 |
| • Taille | 6, 7, 8, 9, 10, 11 |
| • Conditionnement | 144 paires / carton, 12 paires / sachet |

TECHNOLOGIES

