

OP-1865 OPTYIM

L'Opty™ OP-1865 est la solution pour les utilisateurs à la recherche d'un gant alliant résistance à la coupure (ISO13997 niveau B et ANSI A2) et haute dextérité (jauge 18). Idéal pour travailler dans un environnement sec, le support tricoté en polyéthylène haute densité, combiné à notre enduction premium Xtended Performances XP!™, offre une douceur incomparable tout en assurant une protection contre les coupures. Respirabilité et précision garanties.



AVANTAGES CLÉS

- ✓ Doublure sans couture ultra-fine offrant souplesse et dextérité avec protection anti-coupure de niveau A2/B
- ✔ Revêtement en PU fin, soyeux et lisse garantissant une adhérence
- ✓ Renforcé entre le pouce et l'index pour une protection accrue et une durée de vie améliorée
- ✓ Conception ergonomique réduisant la fatigue des mains et assurant un niveau ultime de précision et de confort

TYPE DE PROTECTION

· Manutention générale

· Résistance à la coupure

APPLICATIONS

- Automobile
- Électronique
- Stockage, Emballage et Logistique
- Assemblage
- DIY

NORMES ET CERTIFICATIONS

EN 388













INFORMATIONS

• Niveau d'enduction PU, Enduction palmaire

Élasthanne, Fibre minérale, PEHD, Polyester

• Jauge

6, 7, 8, 9, 10, 11

18

 Conditionnement 144 paires / carton, 12 paires / sachet **TECHNOLOGIES**



Support

Taille