WG-633 DEXCUT®

Il Wonder Grip® WG-633 Dexcut® è progettato per lavori pesanti in ambienti asciutti o leggermente grassi che comportano rischi di taglio medio. Il rivestimento HDML™ sviluppato appositamente da Wonder Grip® offre una superficie antiscivolo, eccezionali proprietà antiusura, ISO13997 Livello C, ANSI2016 livello di resistenza al taglio A3 e una doppia protezione contro i rischi termici. Il triplo set di protezione incapsulato nel nostro esclusivo WG-633 lo rende il guanto definitivo per tutti gli ambienti semi-asciutti. Di colore arancio ad alta visibilità per garantire che le mani dell'utente siano ben visibili ed essere più sicure sul lavoro.



KEY FEATURES

✔ Progettato per adattarsi alla forma anatomica della mano, riduce l'affaticamento della mano e aumenta il comfort

✔ Rivestimento in lattice estremamente robusto con maggiore resistenza intorno al pollice per una durata utile superiore

TYPE OF PROTECTION

- Resistenza al freddo
- Resistenza al calore
- Resistenza al taglio

APPLICAZIONI

- Edilizia e lavori pubblici
- Industria metallurgica
- Gestione rifiuti
- Industria mineraria

NORME E CERTIFICAZIONI

EN 388 — 3X43C

EN 511 — X1X

EN 407 — X2XXXX

ANSI A3 CUT

CE

UK CA

REACH COMPLIANT

OEKO TEX® STANDARD 100 17.HCN.14623 Hohenstein HTTI

INFORMATIONS

• **Livello di spalmatura**	Lattice, Spalmatura sul palmo
• **Supporto**	Spandex, Poliestere, TheCross®
• **Gauge**	10
• **Size**	6, 7, 8, 9, 10, 11
• **Confezionamento**	12 paia / cellofan, 144 paia / scatola

TECNOLOGIE

HDML

TPDT

Wonder Grip Europe SAS 36 rue du Louvre, 75001 Paris, France
+33(0)1.89.71.14.17
www.wondergrip.com