

WG-758L DEXCUT®

Il WG-758L Dexcut® è sviluppato per adattarsi agli ambienti di lavoro odierni sempre più complessi ed esigenti. Il WG-758L integra un liner resistente al taglio calibro 15 al rivestimento in nitrile per destrezza e tattilità eccezionali rispetto allo standard di settore. Il WG-758L offre protezione certificata contro le sostanze chimiche e i rischi di taglio medi.

Il rivestimento in nitrile realizzato con la Wonder Grip Technology™, unito alla tecnologia degli stampi TPDT™ (Thermo-set Pre-Curved Design Technology™), rende il modello WG-758L la soluzione perfetta per garantire eccellenti prestazioni ergonomiche e presa impareggiabile in ambienti di lavoro scivolosi.



KEY FEATURES

- ✓ Rivestimento in nitrile ultra sottile e flessibile con vestibilità ottimizzata per il massimo livello di comfort, protezione chimica e resistenza ai tagli di livello A3/C
- ✓ Presa eccellente, per evitare l'affaticamento delle mani e contribuire a una manipolazione più sicura delle merci pericolose.
- ✓ Il polsino lungo può essere piegato per evitare che sostanze chimiche gocciolino su braccia e corpo di chi le manipola
- ✓ Resistente ai prodotti chimici e ai tagli e caratterizzato da una sensibilità tattile eccezionale, offre livelli di prestazioni superiori agli standard del settore

TYPE OF PROTECTION

- Liquidi
- Oli industriali
- · Resistenza al taglio
- Sostanze chimiche
- · Resistenza al calore

APPLICAZIONI

- · Industria agricola
- Gestione rifiuti
- · Oil and gas

NORME E CERTIFICAZIONI



4X44C

EN 374-1













INFORMATIONS

• Livello di spalmatura Nitrile, Completamente spalmato

 Supporto HPPE, Poliestere, Spandex 15

Type AJK

Gauge

 Size 7, 8, 9, 10, 11

 Confezionamento 72 paia / scatola, 12 paia / cellofan

TECNOLOGIE



