

WG-728L DEXCUT®

ワンダーグリップ® WG-728L Dexcut® は、Tsunooga™ 高性能ポリエチレン繊維を使用したトリプルニトリル完全コーティング耐切創手袋で、優れた柔軟性と快 適さを維持しながら、優れた耐切創性 (ISO 13997 グレード E) を提供します。

WG-728L Dexcut®は、比類のない耐摩耗性とグリップ力を提供します。究極の長袖工業用手袋です。ライナーにはスパンデックスが組み込まれており、フィット 感、柔軟性、快適性を高めています。



KEY FEATURES

- ✔ 柔軟性に優れたTsunooga®により、耐切創レベルE(ANSI:A4)を取得してい
- ✔ 耐久力と柔らかさに優れたニトリルゴムコーティングにより、比類のない耐 油性を実現
- ✔ 最高レベルのグリップ性能と究極の耐久性
- ✔ 油や脂っこい環境での作業に適した不浸透性と耐切創性を備え、触感とグリ ップ力が向上しています。

TYPE OF PROTECTION

- 液体
- 耐熱

- 工業油
- 耐切創性

アプリケーション

- 金属加工
- 機械産業
- 空港・港湾
- 石油・ガス
- 産廃業者

- 自動車業界
- 公共事業
- ガラス加工
- 鉱業

規範と認証

EN 388



X1XXXX













INFORMATIONS

・コーティングレベル

・サポート

・ゲージ

・サイズ

• 荷姿

Nitrile, 完全にコーティング

Spandex, Mineral fiber, HPPE, UHMWPE: Tsunooga™

15

EN 407

7, 8, 9, 10, 11

72双 / 1箱, 12双 / 1袋

テクノロジー





Tsun<u>oog</u>a.