

OP-600L OPTYTM

Перчатка ОРТҮ ОР-600L - это наша новая перчатка, защищающая от химических рисков в сухих, масляных или влажных средах. Шероховатое покрытие на ладони обеспечивает превосходное сцепление в любых условиях. Тройное ПВХ покрытие дает отличную маслостойкость. Подкладка из бесшовного хлопка обеспечивает несравненное удобство. Руки пользователя полностью защищены благодаря длине перчатки (30 см).

EN 374-1: AJK / A = метанол / J = н-гептан / K = гидроксид натрия 40%



KEY FEATURES

- ✓ Оптимизированная посадка и повышенные противоизносные свойства в сочетании с химической устойчивостью
- ✓ Покрытие с шероховатой поверхностью со стороны ладоней для дополнительного контроля захвата в любой среде
- ✓ Мягкое покрытие улучшает движение рук, обеспечивая превосходную точность движений и снижает мышечную усталость
- ✓ Длинную крагу можно подвернуть для предотвращения попадания химикатов на руки и тело

TYPE OF PROTECTION

- Защита от жидкостей
- Защита от масел
- Защита от химических веществ
- ПРИЛОЖЕНИЯ
- Сельское хозяйство
- Органы государственной власти
- Переработка отходов
- Строительство и инфраструктурные проекты
- Нефтегазовая промышленность
- Горнопромышленность

НОРМЫ И СЕРТИФИКАТЫ

EN 388



4121X



EN 374-1

Type AJK











INFORMATIONS

• Уровень покрытия

ПВХ, Полное покрытие

• Поддержка

13

 Gauge Size

8, 9, 10, 11

Хлопок

• Упаковка

72 пары / коробка, 12 пар / полиэтиленовый пакет