

WG-500R FLEX

WG-500R Flex - это перчатка с простым нитриловым покрытием, на полиэстеровой подкладке 13-го калибра вязки. Экономичное решение, основанное на технологии нитронного микропенного покрытия Wonder ™, обеспечивает исключительное сцепление и комфорт при выполнении таких задач, как сборка деталей и складская работа. WG-500R Flex является отличным выбором как перчатка общего назначения для работы во влажных, слегка маслянистых и сухих условиях.



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЕРЧАТОК СЕРИИ

- ✓ Мягкая эластичная подкладка обеспечивает гибкость и точность движений
- ✓ Отличная тактильная чувствительность в сочетании с максимальным
- ✔ Разработаны с учетом анатомических особенностей, снижают ощущение усталости в руках и повышают комфорт
- ✓ Отличная эффективность захвата для безопасных погрузочно-разгрузочных операций в условиях от сухой до маслянистой среды

ТИП ЗАЩИТЫ

• Общее назначение

ПРИЛОЖЕНИЯ

- Аэрокосмическая промышленность
- Машиностроение
- Сборочное производство
- Автомобильная промышленность
- Складское хозяйство, упаковка и логистика
- Горнопромышленность

НОРМЫ

EN 388



4131X







INFORMATIONS

 Support Polyester

 Coating Nitrile, Пальмовое покрытие 13

Gauge

7, 8, 9, 10, 11 Size

• Упаковка 144 пары / коробка, 12 пар / полиэтиленовый пакет

TECHNOLOGY





